



Alcoban

ZDRAVA JABUKA, MIRAN SAN

ALCOBAN® je preventivni fungicid za suzbijanje prouzrokovaca čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (*Venturia spp*) jabuke i kruške. Ditianon je kontaktni, preventivni fungicid iz grupe hinona. Način delovanja ditianona je u višestrukoj inhibiciji sinteze proteina čime se kod gljiva sprečava klijanje spora i formiranje micelije.

U zasadima jabuka u periodu primarnih infekcija čađave pegavosti lista koristi se u intervalima od 5-7 dana ili pre padavina. Odlično prijanja i vezuje se za površinu biljnog tkiva, pa je spiranje minimalno.

O PROIZVODU

Sastav (a.m.)

ditianon 700 g/kg

Formulacija

Vododisperzibilne granule (WG)



FRUITPRO™
TECHNOLOGY



Kultura	Patogen	Doza	Vreme primene	Karenca
Jabuka	Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (<i>Venturia inaequalis</i>)	0,5-1 kg/ha	Preventivno, pre sticanja uslova za primarnu infekciju. Od faze kada su prvi listovi otvoreni do početka zrenja (faze 11/54-81 BBCH skale)	35 dana
Kruška	Čađava pegavost lišća i krastavost plodova (<i>Venturia pyrina</i>)	0,5-1 kg/ha	Preventivno, pre sticanja uslova za primarnu infekciju. Od faze kada su prvi listovi otvoreni do početka zrenja	35
* Breskva	Kovrdžavost lista breskve (<i>Taphrina deformans</i>) i šupljikavost lista (<i>Stigmina carpophila</i>)	0,5-0,75 kg/ha	Preventivno, do početka cvetanja (do faze 51 BBCH skale) mladara (faze 67-91 BBCH)	OVP
* Višnja	Siva pegavost i šupljikavost lišća (<i>Blumeriella jaapii</i>) Od precvetavanja do završenog rasta	0,5-0,75 kg/ha	Od precvetavanja do završenog rasta	35

